

code	レジメン名
E040L	DTX
E090L	Weekly PTX
E100S	Nivolumab単剤(食道癌)(2W)
E101S	Nivolumab単剤(食道癌)(4W)
E111L	Pembrolizumab/5-FU (Pembrolizumab+FP維持療法)
E120S	Pembrolizumab単剤(食道癌)(3W)
E121S	Pembrolizumab単剤(食道癌)(6W)
E130M	FOLFOX-RT
E160S	Ipilimumab+Nivolumab (食道癌)

レジメン記入フォーマット

登録番号 E040L

診療科 申請医師 備考欄
 レジメン名 DTX(L)
 対象疾患名 遺残再発食道癌二次治療
 治療目的 術前 術後補助 再発・進行

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	ドセタキセル	70	mg/m ²	点滴	1

投与周期 21日

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2,3)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	×	●							
2	生食	50	mL	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●							
3	ドセタキセル	70	mg/m ²	点滴静注		●							
	5%ブドウ糖	250	mL	点滴静注	1時間	●							
	デカドロン	8	mg	内服			●						

レジメン記入フォーマット

診療科		申請医師	
レジメン名	FOLFOX-RT		
対象疾患名	食道癌		
治療目的	<input type="checkbox"/> 術前 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input checked="" type="checkbox"/> 再発・進行		

登録番号	E130M
備考欄	

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	レボホリナート	200	mg/m ²	点滴静注	day1
	オキサリプラチン	85	mg/m ²	点滴静注	day1
	5FU	400	mg/m ²	急速静注	day1
	5FU	1600	mg/m ²	持続点滴	day1-2
	Radiation	2 x25	Gy		

投与周期 14日

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	ポート	×	●					
2	パロノセトロンバック	0.75	mg	ポート		●					
	デカドロン	6.6	mg	ポート	15分	●					
3-1	5%糖液	250	mL	ポート		●					
	レボホリナート	200	mg/m ²	ポート	2時間	●					
3-2	5%糖液	250	mL	ポート		●					
	オキサリプラチン	85	mg/m ²	ポート	2時間	●					
4	生食	50	mL	ポート		●					
	5FU	400	mg/m ²	ポート	5分	●					
5	5FU	1600	mg/m ²	ポート		●					
	ヘパリンナトリウム注	5000	単位	ポート		●					
	生食	合計で150	mL	ポート	3.7mL/h	●					

